



LISTĂ DE PREȚ 2025

5 ANI GARANȚIE**

MODEL	PUTERE	PORNIRE	COMANDA	ALIMENTARE	TRIM	NR. CIL/ CC	PRET MOTOR CULOARE NEGRU***	PRET MOTOR CULOARE ALB***
DF2.5S	2.5 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/68	714	---
DF2.5L	2.5 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/68	735	---
DF4AS	4 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/138	1.071	---
DF4AL	4 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/138	1.082	---
DF5AS	5 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/138	1.124	---
DF5AL	5 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/138	1.134	---
DF6AS	6 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/138	1.155	1.176
DF6AL	6 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	1/138	1.176	1.197
DF8AS	8 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	2/208	2.184	---
DF8AL	8 CP	La sfoara	La mana	Carburator	Trim Manual	2/208	2.195	---
DF9.9BS	9.9 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.279	---
DF9.9BL	9.9 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.310	2.342
DF9.9BES	9.9 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.510	---
DF9.9BRS	9.9 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.867	---
DF9.9BRL	9.9 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.793	---
DF15AS	15 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.373	2.405
DF15AL	15 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.384	---
DF15AES	15 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.573	---
DF15AEL	15 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.604	---
DF15ARS	15 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.877	---
DF15ARL	15 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.909	---
DF15ATL	15 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Tilt Electric	2/327	3.486	---
DF20AS	20 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.478	---
DF20AL	20 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.499	---
DF20AES	20 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.667	---
DF20AEL	20 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.699	2.730
DF20ARS	20 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.961	---
DF20ARL	20 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	2/327	2.993	---
DF20ATS	20 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Tilt Electric	2/327	3.570	3.602
DF20ATL	20 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Tilt Electric	2/327	3.591	---
DF20ATHL	20 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Tilt Electric	2/327	3.413	---
DF25AS	25 CP	La sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Manual	L-3/490	3.623	---
DF25ATL	25 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/490	4.368	---
DF25ATHL	25 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/490	3.906	---
DF30ARS	30 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	L-3/490	4.085	---
DF30ARL	30 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Manual	L-3/490	4.116	---
DF30ATS	30 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/490	4.368	---
DF30ATL	30 CP	Electrica/la sfoara	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/490	4.398	---
DF30ATHL	30 CP	Electrica/la sfoara	La mana	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/490	4.148	---
DF40ATS	40 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/941	5.880	6.090
DF40ATL	40 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/941	6.195	6.405
DF50ATS	50 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/941	6.825	6.930
DF50ATL	50 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/941	6.930	7.035
DF60ATL	60 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	L-3/941	7.035	7.140

Observație: Toate motoarele cu comandă la distanță și puteri între 9.9 CP - 30 CP vin în dotare standard cu: casetă de comandă, elice și cabluri
Motoarele între 8 și 30 CP au inclus în pret rezervor de 12 lt și kit furtun, para amorsare și conectori.



LISTĂ DE PREȚ 2025

5 ANI GARANȚIE**

MODEL	PUTERE	PORNIRE	COMANDA	ALIMENTARE	DESCRIERE	CEAS DIGITAL Multifuncțional	PORNIRE FARA CHEIE	TIP CASETA COMANDA	NR. CIL/ CC	PRET MOTOR CULOARE NEGRU***	PRET MOTOR CULOARE ALB***
DF60AVTL	60 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	---	Mecanica	L-3/941	7.665	---
DF70ATL	70 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	7.875	8.190
DF70ATX	70 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	7.980	8.295
DF80ATL	80 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	8.190	---
DF90ATL	90 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	8.610	8.820
DF90ATX	90 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	8.715	8.925
DF100BTL	100 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	8.925	9.240
DF100BTX	100 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/1502	9.030	9.345
DF100CTL	100 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	9.345	---
DF100CTX	100 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	9.450	---
DF115BTL	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	9.870	10.185
DF115BTX	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	9.975	10.290
DF115BZL	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	9.870	10.185
DF115BZX	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	9.975	10.290
DF115BTGL	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.180	12.495
DF115BTGX	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.285	12.600
DF115BZGL	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.180	12.495
DF115BZGX	115 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.285	12.600
DF140BTL	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	10.605	10.920
DF140BTX	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	10.710	11.025
DF140BZL	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	10.605	10.920
DF140BZX	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2045	10.710	11.025
DF140BTGL	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.600	12.915
DF140BTGX	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.705	13.020
DF140BZGL	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.600	12.915
DF140BZGX	140 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2045	12.705	13.020
DF150ATL	150 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	11.655	11.970
DF150ATX	150 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	11.760	12.075



LISTĂ DE PREȚ 2025

5 ANI GARANȚIE**

MODEL	PUTERE	PORNIRE	COMANDA	ALIMENTARE	DESCRIERE	CEAS DIGITAL Multifuncțional	PORNIRE FARA CHEIE	TIP CASETA COMANDA	NR. CIL/ CC	PRET MOTOR CULOARE NEGRU***	PRET MOTOR CULOARE ALB***
DF150AZL	150 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	11.655	11.970
DF150AZX	150 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	11.760	12.075
DF150APL	150 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2867	14.595	15.120
DF150APX	150 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2867	14.700	15.225
DF175ATL	175 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	12.600	13.125
DF175ATX	175 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	12.705	13.230
DF175AZL	175 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	12.600	13.125
DF175AZX	175 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	12.705	13.230
DF175APL	175 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2867	15.435	15.960
DF175APX	175 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2867	15.540	16.065
DF200ATL	200 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	14.175	14.700
DF200ATX	200 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	14.280	14.805
DF200AZX	200 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Inversa Trim Electric	Opțional	Opțional	Mecanica	L-4/2867	14.280	14.805
DF200APL	200 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2867	15.855	16.380
DF200APX	200 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	L-4/2867	15.960	16.485
DF250APX	250 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4028	18.690	19.215
DF250APXX	250 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4028	18.795	19.320
DF300APX	300 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4028	19.740	20.265
DF300APXX	300 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Rotatie Selectiva Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4028	19.845	20.370
DF300BTX	300 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Elice Dubla Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4390	24.675	25.200
DF300BTXX	300 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Elice Dubla Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4390	24.780	25.305
DF325ATX	325 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Elice Dubla Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4390	25.305	---
DF325ATXX	325 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Elice Dubla Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4390	25.410	26.145
DF350ATX	350 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Elice Dubla Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4390	27.300	28.245
DF350ATXX	350 CP	Electrica	La distanta	Injectie Electronica	Elice Dubla Trim Electric	Standard	Opțional	Digitala	V-6/4390	27.405	28.350

Modelele includ in pret acolo unde este cazul: caseta de comanda, cabluri (acceleratie, inainte/inapoi, electrice), ceasuri (turometru cu computer bord, indicator trim, fond alb) si elice, modele standard, rezervor combustibil, kit pompa amorsare cu conectori. Alte accesorii se comanda si se platesc separat. Pasul elicei optionale se poate stabili in functie de caracteristicile ambarcatiunii. Casetele de comanda optionale permit un montaj ingropat.

** Conform carnetului de service si garantie.

*** Pretul final este exprimat in Euro si nu contine TVA.

Plata se va face in LEI la cursul de vanzare al monedei Euro afisat de Banca Transilvania in ziua efectuarii platii. EuroNautica International isi rezerva dreptul de a modifica preturile fara anunt prealabil.

Valabil incepand cu data de 01.01.2025

LEGENDA:

S = Cizma scurta 15" X = Cizma ultra lunga 25" E = Pornire

electrica, comanda la mana

L = Cizma lunga 20" XX = Cizma extra lunga 30" R = Pornire

electrica, comanda la distanta, trim manual

Z = Counter Rotation P = Suzuki Selective Rotation Concept T =

Power Trim & Tilt